

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2018 года

№ 13

**Об организации деятельности
добровольной пожарной дружины на
территории Лозовского сельского
поселения**

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04 г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, а также с целью: - усиления и совершенствования работы по профилактике пожаров в населенных пунктах и на территории Лозовского сельского поселения; - максимального приближения сил и возможных средств локализации и тушения пожаров к очагам возгорания, администрация Лозовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить Положение "О добровольной пожарной дружине (формировании) Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области" (Приложение №1).

2. Утвердить единые требования по профилактике пожаров в населенных пунктах расположенных на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области согласно (Приложению №2).

3. Утвердить Реестр добровольных пожарных добровольной пожарной дружины Лозовского сельского поселения согласно приложению №3.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации Лозовского сельского поселения от 01 февраля 2007 года №5 «О создании

подразделений добровольной пожарной охраны и пожарных постов обеспечения работ по тушению пожаров» на территории Лозовского сельского поселения ».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации
Лозовского сельского поселения**

Л.А. Клименко

Приложение №1
к постановлению администрации

Лозовского сельского поселения
от 01 июня 2018 года №13

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Добровольная пожарная дружина образовывается на территории Лозовского сельского поселения во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок создания и деятельности добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) на территориях населенных пунктов Лозовского сельского поселения.

Для действия на территории населенных пунктов поселения создается одна добровольная пожарная дружина, с местом дислокации в селе Лозовое.

Добровольная пожарная дружина создается и реорганизуется на основании соответствующего постановления администрации Лозовского сельского поселения.

Добровольная пожарная дружина создается с целью предотвращения возгорания, пропаганды среди населения, наиболее раннего и оперативного реагирования по локализации пожаров в населенных пунктах и на территории Лозовского сельского поселения.

Добровольная пожарная дружина способствует работе с подразделениями государственной пожарной службы, а также службами оперативного реагирования района и предприятий, расположенными на данной территории.

Участие граждан в добровольной пожарной дружине является формой социально значимых работ при обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. Добровольная пожарная дружина не являются юридическим лицом.

Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется командиром добровольной пожарной дружины. Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, устанавливаемые органам местного самоуправления.

2. СТРУКТУРА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДПД

Добровольная пожарная дружины входит в общую систему обеспечения пожарной безопасности Лозовского сельского поселения.

На территории Лозовского сельского поселения создается одна пожарная дружина, ее состав и структура определяется на основании соответствующего постановления администрации Лозовского сельского поселения. Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.

Добровольная пожарная дружина организовывается и комплектуется на добровольной основе.

Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы администрации сельского поселения.

По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления (организация) принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального образования.

Ведение реестра и порядок хранения реестра осуществляется согласно существующего законодательства.

В добровольную пожарную дружину не могут быть зачислены граждане, состоящие на учете в психоневрологической службе и на амбулаторном учете в органах здравоохранения.

Командир мобильной добровольной пожарной дружины назначается решением администрации Лозовского сельского поселения.

Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных является: личное заявление, состояние здоровья, систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустраниние от участия в деятельности подразделения пожарной дружины, совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной дружине.

Материально-техническое обеспечение добровольной пожарной дружины осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, внебюджетных средств и пожертвований, за счет средств предприятий расположенных на территории населенного пункта и государственной пожарной службы, по договоренности (возможно за денежное вознаграждение) могут быть привлечены личные средства и другие материальные ценности членов добровольной дружины.

3. ЗАДАЧИ ДПД

3.1. Основными задачами добровольной пожарной дружины являются:

3.1.1.Осуществление максимально возможной профилактической работы и проведение предупредительных мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на территории поселения.

3.1.2. Получение и передача экстренной информации, связанной с угрозой возникновения или возникновением пожаров.

3.1.3. Своевременное предупреждение и оповещение населения и соответствующих структур согласно утвержденной схеме оповещения об угрозе возникновения или возникновении пожара.

3.1.4. Своевременное принятие необходимых мер по защите населения, строений, материальных ценностей, лесопосадок расположенных на территории поселения от пожаров.

3.1.5. Максимальное и оперативное приближение имеющихся сил и доступных средств локализации и тушения пожаров к очагам возгорания.

3.1.6. Повышение оперативности и эффективности реагирования при угрозе возникновения или возникновении возгораний и пожаров.

3.2. Также члены добровольной пожарной дружины могут участвовать:

3.2.1. В проведении противопожарной пропаганды.

3.2.2. В случае привлечения – в контрольно-проверочных мероприятиях, проводимых государственной противопожарной службой по соблюдению требований пожарной безопасности в населенном пункте.

3.2.3. В обучении местного населения, прежде всего детей, мерам пожарной безопасности и подготовке их к действиям при возникновении пожара и тушению пожара.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Деятельность добровольной пожарной дружины осуществляется в режиме постоянной пропаганды правил пожарной безопасности.

4.2. Оповещение, сбор и выдвижение к очагам возгораний и пожарам проводится в соответствии с утвержденной схемой реагирования мобильной добровольной пожарной дружины и схемой оповещения и сбора.

4.3. Тушение обширных очагов возгораний и крупных пожаров осуществляется членами ДПД только под руководством штатных сотрудников государственной противопожарной службы, которые организовывают и координируют всю деятельность членов добровольной пожарной дружины на пожаре и несут ответственность за безопасность всех проводимых работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Член пожарной дружины имеет право:

5.1.1. Участвовать в обмене информацией о пожарной обстановке на территории базирования данной добровольной пожарной дружины.

5.1.2. Участвовать в деятельности государственной противопожарной службы по обеспечению пожарной безопасности на территории базирования данной ДПД.

5.1.3. Принимать адекватные практические меры по предотвращению пожаров на территории базирования данной добровольной пожарной дружины.

5.1.4. Имеет доступ в места возможного появления пожара на территории базирования ДПД с целью его предотвращения или распространения.

5.2. Член добровольной пожарной дружины обязан:

5.2.1. Участвовать в деятельности добровольной пожарной дружины.

5.2.2. Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных.

5.2.3. Стого соблюдать меры пожарной безопасности.

5.2.4. Соблюдать меры личной, а также все необходимые правила противопожарной безопасности и дисциплину при выполнении работ по тушению пожаров, а также четко выполнять все указания руководителя работ.

5.2.5. Соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда.

6. ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

6.1. Обучение членов ДПД проводится по следующим направлениям:

6.1.1. Проведение занятий по пожарной тематике сотрудниками государственной пожарной службы и специалистами пожарного.

6.1.2. Проведение учений и тренировок по оповещению, сбору и выдвижению ДПД к месту возможного пожара.

6.1.3. Проведение краткосрочных учебных сборов на местах по пожарной тематике и мерам обеспечения безопасности на пожаре.

6.1.4. Прохождение обучения на курсах подготовки специалистов пожарного профиля.

6.2. Администрация поселения организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.

6.2.1. Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ДПД

7.1. Ликвидация ДПД осуществляется на основании соответствующего постановления администрации Лозовского сельского поселения.

**Единые требования
по профилактике пожаров в населенных пунктах расположенных на
территории Лозовского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области**

I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. На территории возле жилых домов запрещается:

- 1.1. Загромождать дворы, разрывы между строениями, проезды и подъезды к домам.
- 1.2. Организовать в противопожарных разрывах между жилыми зданиями и другими строениями складирование сгораемых материалов, оборудования, а также стоянки автотранспортной и сельскохозяйственной техники.
- 1.3. Оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
- 1.4. Разводить костры и выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений.

2. Ко всем зданиям, сооружениям и источникам воды необходимо обеспечивать свободный проезд и доступ к пожарному оборудованию и инвентарю.

3. На территории сельских населенных пунктов:

3.1. Должны быть:

- созданы запасы воды в емкостях для пожаротушения;
- разработана система оповещения и сбора ДПД, определены порядок действий и необходимость вызова сил и средств пожаротушения дополнительно, а также передачи информации о пожаре в соответствии со схемой реагирования.

3.2. Может временно приостанавливаться (по решению органов местного самоуправления, в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды и резкого повышения пожарной опасности) топка печей, кухонных очагов и котельных установок на твердом топливе, а также разведение костров и проведение любых пожароопасных работ.

3.3. В случаях высокой пожарной опасности организуются и проводятся:

- массовая разъяснительная работа среди местного населения по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;
- патрулирование силами ДПД и местного населения населенных пунктов и близлежащей территории с первичными средствами пожаротушения: лопатами, емкостями с водой, огнетушителями;

4. Категорически не разрешается складировать ГСМ в любых количествах и устраивать свалки горючих отходов.

II. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

1. В помещениях жилых домов запрещается:

- 1.1. Производить отогревание канализационных, газовых, водопроводных труб и труб отопления паяльными лампами и другими приборами с открытым пламенем. Отогревание труб производится горячей водой, паром или горячим песком.
- 1.2. Производить электро-, газосварочные работы без предварительной очистки мест сварки от горючих материалов и без обеспечения участков проведения сварочных работ первичными средствами пожаротушения.
- 1.3. Курить и пользоваться открытым огнем в сарайах и других местах хранения и складирования сгораемых материалов.
- 1.4. Производить уборку помещений с применением бензина, керосина, ацетона и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ).
2. Возле каждого жилого помещения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
3. В индивидуальных жилых домах:
 - 3.1. Допускается хранение не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре, при этом количество более 3 литров должно храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.
 - 3.2. Газовые баллоны для газоснабжения бытовых газовых приборов должны располагаться вне зданий в специальных пристройках или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, устроеными из негорючих материалов возле глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание или цокольное и подвальные этажи.
 - 3.3. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, на кухнях, балконах, лоджиях, в подвальных и чердачных помещениях, а также нахождение их в проходах и на путях эвакуации при пожаре.
 - 3.4. Пристройки или шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для вентиляции, а также иметь надписи "Газ!", "Огнеопасно!".
4. При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:
 - 4.1. Пользоваться газовыми приборами при утечке газа.
 - 4.2. Соединять детали газовой арматуры искрообразующими инструментами.
 - 4.3. Проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени: спичек, свечей, зажигалок, факелов и т.д.
 - 4.4. Производить ремонт наполненных газовых баллонов.
5. При оставлении зданий и сооружений на длительное время без присмотра электросеть должна быть обесточена, вентили баллонов с газом - плотно завинчены.

III. ОТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

1. До начала отопительного сезона все печи и очаги должны быть тщательно проверены, техническое состояние печей, дымоходов и противопожарных разделок должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91 "Отопление и вентиляция".

2. Печное отопление может быть предусмотрено в жилых зданиях не более чем в два этажа.

3. В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир - с одной топкой на первом этаже. Не допускается применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печей.

4. В зданиях с печным отоплением не допускается:

4.1. Устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением.

4.2. Отвод дыма в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.

5. Печи следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов с использованием их для размещения дымовых каналов. Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных с наружной стороны для исключения конденсации влаги их отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены каналы, для отвода дыма следует применять надсадные или коренные дымовые трубы.

6. Для каждой печи следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал.

Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении труб следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не 1 метра от низа соединения труб.

7. На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле или торфе, - одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм.

8. Дымовые трубы должны быть:

8.1. Высотой не менее 5 м, считая от колосниковой решетки до устья.

8.2. Выше кровли более высоких зданий, пристроенных к основному.

8.3. Вертикальными, без уступов из глиняного кирпича с толщиной стенок не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм с наличием в их основаниях карманов глубиной 250 мм с отверстиями для чистки, закрываемыми дверками.

9. Допускается отклонение труб под углом до 30 градусов к вертикали с относом не более 1 м, наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

10. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок не допускается.

11. На дымовых трубах зданий с кровлями из горючих материалов необходимо предусматривать установку искроуловителей из металлической сетки с отверстиями не более 5 x 5 мм.

12. Защита конструкций зданий:

12.1. Пол из горючих материалов под топочной дверкой защищается металлическим листом размером не менее 700 x 500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи.

12.2. Стена или перегородка из негорючих материалов, примыкающая под углом к фронту печи, защищается штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

12.3. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

13. В жилых домах, где установка приборов постоянного отопления невозможна, в виде исключения и по согласованию с органами государственного пожарного надзора (ГПН) может быть разрешена установка временных печей отопления.

14. Очистка дымоходов печей отопления производится не реже чем один раз в 3 месяца, печей и очагов непрерывного действия - не реже чем один раз в 2 месяца.

15. При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами запрещается:

15.1. Пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверки, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

15.2. Растигивать печи ЛВЖ и ГЖ. Заправлять бытовые приборы - примусы, керосинки, керогазы - бензином и тракторным керосином, а также при заправке этих приборов применять для подсветки открытый огонь.

15.3. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника и топить печи с открытыми дверцами.

15.4. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

15.5. Топить углем, газом или коксом печи, не приспособленные для этой цели.

15.6. Оставлять без надзора топящиеся печи, зажженные примусы, керосинки, керогазы, а также поручать надзор за горящими приборами малолетним детям.

15.7. Пользоваться примусами, керосинками, керогазами в подсобных надворных постройках или около сгораемых строений.

16. Все дымовые трубы на чердаках должны быть промазаны и побелены.

17. Не допускается:

17.1. Использование вентиляционных каналов в качестве дымоходов.

- 17.2. Крепление антенн к дымовым трубам.
- 17.3. Устройство горизонтальных боровов и прочистных отверстий в чердачных помещениях.
18. Переоборудование печей под газовое топливо и эксплуатация газового оборудования в жилых домах должны производиться только с соблюдением требований "Правил безопасности в газовом хозяйстве".

IV. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

1. Монтаж электросетей производится только квалифицированными лицами.
2. Электрические сети и электрооборудование, используемые в жилых домах, должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
3. Электронагревательные приборы и другие токоприемники должны включаться в сеть только с помощью рубильников и выключателей заводского изготовления.
4. При эксплуатации электроустановок и электроприборов запрещается:
 - 4.1. Использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкции организаций-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару.
 - 4.2. Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 - 4.3. Пользоваться неисправными и поврежденными розетками.
 - 4.4. Оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками.
 - 4.5. Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
 - 4.6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
 - 4.7. Использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные приспособления для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
 - 4.8. Прокладывание электропроводки одинарной изоляции по сгораемым основаниям.
 - 4.9. Прокладка воздушных линий электропередачи и наружных электропроводов над сгораемыми кровлями, навесами и надворными постройками.
 - 4.10. Крепить электрические провода гвоздями, пропускать их между створками дверей или окон.

4.11. Вешать на проводах, роликах и выключателях любые предметы, прежде всего, легко возгораемые.

V. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА СВЯЗИ

1. В населенных пунктах численностью населения до 5 тысяч человек согласно СНиП 2.04.02.-84 допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов, резервуаров, цистерн). Устройство и количество пожарных водоемов определяется требованиями СНиП 2.04.-84.

В населенных пунктах поселения с количеством жителей до 50 человек и при застройке зданиями высотой до 2 этажей, водоснабжение для наружного пожаротушения не предусматривать.

2. Для использования воды из водоисточников необходимо сооружать пожарные подъезды или укрепленные берега, обеспечивающие забор воды пожарными автомобилями.

3. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для оперативной передачи информации о пожаре в службу "ЕДДС-01" и другие соответствующие инстанции.

4. В пожароопасные периоды, при ухудшении обстановки, во всех населенных пунктах на территории Лозовского сельского поселения организуются дежурства местного населения.

5. Пожарный инвентарь, оборудование, приспособления должны постоянно находиться в исправном состоянии.

6. Количество пожарного инвентаря, оборудования, и различных приспособлений для пожаротушения, определяет глава администрации совместно с командиром ДПД.

к постановлению администрации
Лозовского сельского поселения
от 01 июня 2018 года №13

**Реестр добровольных пожарных добровольной пожарной дружины
Лозовского сельского поселения**

№ п/п	Ф.И.О. доброволь- ного пожарного	Место жительства (регистрации)	Наименова- ние объекта основной работы, адрес, должность, телефон	Дата и основание регистрации в Реестре	Дата и основани- е исключе- ния из Реестра	Ф.И.О. и подпись лица, ответственного за ведение Реестра
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Романенко Николай Фёдорович	с. Лозовое, ул. Молодёжная, д. 21	Администр- ация Лозовского сельского поселения, специалист	Личное заявление от 27.04.2007		Зам. главы администрации Тупика Е.Л.
2.	Тупика Елена Леонидовна	с. Лозовое, ул. 40 лет Победы, д. 33	Администр- ация Лозовского сельского поселения, заместитель главы администра- ции	Личное заявление от 01.02.2007		Зам. главы администрации Тупика Е.Л.
3.	Мягкий Петр Касьянович	с. Лозовое, ул. ул. 40 лет Победы, д. 24	МКУ «Лозовска- я АХС», водитель	Личное заявление от 01.02.2007		Зам. главы администрации Тупика Е.Л.
4.	Лукашова Ольга Петровна	с. Лозовое, ул. Молодёжная, д. 8	Администр- ация Лозовского сельского поселения, заместитель гл.бухгалте- ра	Личное заявление от 12.01.2013		Зам. главы администрации Тупика Е.Л.
5.	Евдокимов Алексей Дмитриевич	с. Лозовое, ул. Гагарина, д.20	Лозовский ДК, худрук	Личное заявление от 27.03.2010		Зам. главы администрации Тупика Е.Л.
6.	Зубова Галина Ивановна	с. Лозовое, ул. Гагарина, д. 9	Лозовский ДК, заведующа- я	Личное заявление от 01.07.2007		Зам. главы администрации Тупика Е.Л.

